13. ianer. 1759.

Observation presentée a lacademie royale de chirurgie par Le sr Guenin maitre en chirurgie de Crepy en Valois sur ~~une~~ la cure du plaige au visage Du 29e avril 1751.

Le 29e avril 1751 environ mydi le nommé maurice poire agé de 26 a 27 ans et huissie au presidial de crepy en valais residant a artilly paroisse de pendante du meme bailliage, setant transporte a acy en multien pour mettre a execution une sentence de saisie pour dettes sur le nommé poitrinet huissie du meme bailliage, ~~ajoute~~ ~~que~~ ledict poiré étant entré pour saisir les meubles dudict poitrinet. ~~étant entré~~, sétant éleve quelque bruit, les recors sortirent laisserent poire seule ~~contre~~ avec ceux chez qui il saisissoit, poitrinet sa femme et son fils se saisirent de luy et le fils étant munis d'un Couteau de chasse, voulu trancher la tete du sr poiré, mais celuy cy relevant la tete receu le coups transversale sur le visage, et luy a abatu la moitie de

ARC 43 n° 17

la face en sorte que le nez et les parties
adjacentes tombeyent sur le menton.
Je fus mandé a l'instant et je me rendis a ces
sortes 5 a 6 heures du soir dans un
cabaret de ce lieu, ou je trouvai
(a l'enseigne de St. Claude)
le malade gissant.
L'ayant examiné je trouvai qu'il avait
1°. les 2 lames osseuses du nez a 2 lignes
environ de la suture avec le coronal entierement
coupée des deux Coté
2°. Les 2 os Zigoma ~~di~~ separés transversalement
dans ~~leur~~ partie moyenne et infre
3 L'os maxillaire dans sa partie sup.re moyenne
et mediante separée et le coup fut si
violent qu'il chassa 3 dents molaires
par leur racine dans la bouche du blessé
et qu'il les a craché en presence de tout le monde
4°. Le vomer partagé orizontalement
dans sa partie infre. et ~~la~~ son union avec
le maxilaire
5. Les 2 muscles piramidaux transversallement
divisés dans leurs jonction avec les
myrtiformes.

6°. les 2 triangulaires transversalement
a leur racine et jonction avec les pyramidaux
7° les releveurs propres de la levre supre
dans leurt partie mediante
8°. Les petits incisifs dans leur parties infre
et leur jonction avec les releveurs
9°. Les 2 tiers du muscle Canin droit
dans son extremite et sa jonction
avec le zigomatique et a ceux des levres
10° La maitie environ du zigomatique
droit dans sa partie infre. mais
transversallement.
enfin tous les arteres et veines angulaires
ceux et celles qui se rencontrent dans
Les parties divisées.
Pour parvenir a la guerison ~~des~~ je pris des eguilles
pour les sutures, du beaume du perou et
des compresses, bandes &c. . et procedai
a la reunion de toutes les parties.
ayant donc pris le nez tombé et suspendu

sur le menton par les chairs. je la plaquai
en le relevant entre les 2 yeux tant pour
en examiner la situation naturelle que
pour connaître l'endroit des point de
sutures.
Je pris donc les équilles et fis le p.r point
d'aux l'angle sup.rieur du nez a sa racine
et reposant ensuite le nez en situation
pour connaître l'endroit du 2.e je le fis
d'un autre équile a l'endroit du tegument
qui devoit revenir a l'autre, et fis
la meme manœuvre a chaque points
d'equile qui furent au nombre de 14.
Scavoir 7 de chaque Coté
enfin tous les point fait j'apposai pour
la derniere fois le nez et le reste en
situation et l'ayant fait maintenir
par le s.r jacob notre chirurgien d'acy
je serrai tous les neuds, et fis le pansement
comme il s'en suit.
jay coulé d'abord du baume du perou
entre les levres de la playe en sufisante

quantité, je fis ensuite deux bourdainages de la Longeur nécessaire pour aller a la racine du nez et les ayant introduit je les ai Laissé un peu déborder, je mis ensuite une compresse Longitudinale que je fis assujettir sur le sommet de la tete, posai posai de chaque coté de la playe des plumaceaux imbibés de liqueur, jay garny les vuides de chaque coté du nez de compresses, fais dabord un ~~bandage~~ tour de bande circulaire, relevant ensuite les extremité de la ~~bande~~ compresse longitudinale, je rendis le bandage unissant, et fis celuy de la fronde pour L'arreter.

je seignai le malade le soir et Le Lendemain, Luy prescrivi le regime convenable et fis le pensement qui dura 15 jours et il fut guerri parfaittement

Voicy le pensement, le lendemain a 10 heures je levai le p.^er appareil, cest a dire le bandage et les compresses apres les ~~avoir~~ humecthé a cause du sang, je retirai ensuite les plumaceaux jusqua cequils puissent ethré facilement ôtés, et japperceu que toutte la circonference du teguments était reunie avec justesse, que les chairs et ~~meme~~ les os

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

étoit aussi abbouchés, ~~jio l'il~~ j'arrosé laplaye de
rguaneur et la circonference de la playe que du
beaume du perou, et posai l'appareille comme le
premier

Le 3e. jour le pensement fut egal; mais le 4eme
la suppuration commencea a paroitre, pourlors
je senti que le bout du nez étoit unpeu verdatre
et pour m'assurer sur la mortification, jenfonçay
en ~~retour~~ remontant la pointe d'un scau dans
le tegument, et la malade ayant crié, et le
sang étant sortit par la piqure j'augurai de
la reunion parfaitte de toutes ses parties divisées
et d'ès ce jour je commencai a mettre sur chaque
plumaceau, beaume d'arceus melé avec du mondificatif
d'ache; ~~mais on~~ apposai des emplatre de Bolilicum
sur la ~~s~~etant fait le reste du pensement
ordinaire.

Le 5e. 6e. 7e. 8e. et 9 jour je fis la meme chose
Le 10eme, apres ~~avoir~~ avoir ote les 2 plumaceaux
que j'avois introduit dans les conduit nazal, la
malade commenca a respirer du coté droit
Le 11e. la respiration fut parfaitte de chaque coté
je coupai ce jour la les point d'sutures naillant
et cilieu, des drogues cy devant, je mis chaquefois

un emplatre dessicatif, que je continuai jusqu'au
15e jour que le malade sortit et fut entierement
Guerri.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

M.r Morand